



PRODUCT-DETAILS

VIT1500-0-C

SHRINK-KON BOX 3X0,6M BLACK



Общая информация

Тип расширенного изделия	VIT1500-0-C
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0861
Европейский товарный код (EAN)	5414363109877
Описание в каталоге	SHRINK-KON BOX 3X0,6M BLACK
Длинное описание	Thin Wall Heat Shrink Tubing, 1-1/2 Inch Expanded Inside Diameter, Boxed 3 X 0.6 Meters, Black, Material - Crosslinked Fluoroelastomer, Item is Silicone and Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363109877
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	3.4 lb 1.542 kg
--------------------	--------------------

Container Information

Package Level 2 Units	3 штука
Package Level 2 Width	2 in 51 mm
Package Level 2 Height	4 in

	102 mm
Package Level 2 Depth /	27.6 in
Length	701 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +428 °F -55 to +220 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	347 °F 175 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210569345

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	VIT1500-0-C
Инструкции и руководства	VIT1500-0-C

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

