

PRODUCT-DETAILS

VMS2

LOW VOLTAGE KIT



Ogólne informacje

Extended Product Type	VMS2
ID Produktu	7TCA017990R0025
Numer EAN	5414363109952
Opis katalogowy	LOW VOLTAGE KIT
Opis	Low Voltage Inline Joint, Quantity 1, Insulating Fittings of Plastics, wire range 2.5-16mm, Crosslinked Polyolefin with Thermoplastic Adhesive Liner, Black, Silicone and Halogen Free, Kit contains 1 Outer Sleeve (thick walled), 4 Inner Sleeves (medium walled), Cleaning Cloth, Abrasive Cloth and Installation Instructions.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363109952
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.902 lb
	409.07 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 sztuka
----------------------	----------

(poziom 2)

Szerokość opakowania (poziom 2)	19.3 in 490 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	20.5 in 521 mm
Długość opakowania (poziom 2)	19.3 in 490 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Inline Joint
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C
UPC	786210084664

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	VMS2
Instrukcje i podręczniki	VMS2

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001049 - Assortment box with heat-shrink tubing segments
ETIM 7	EC001049 - Assortment box with heat-shrink tubing segments
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

