


PRODUCT-DETAILS

IS2-VS4235K

WALL MOUNTED EXCHANGER-35W/K 7035



Ogólne informacje

Extended Product Type	IS2-VS4235K
ID Produktu	VS4235K
Numer EAN	8015646747389
Opis katalogowy	WALL MOUNTED EXCHANGER-35W/K 7035
Opis	Wall mounting 710x370x130mm (HxWxD) Power supply 230V AC

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015646747389
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	84151090

Wymiary

Szerokość produktu netto	318 mm
Wysokość produktu netto	86 mm
Głębokość produktu netto	0.130 mm
Waga produktu netto	9.80 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.318 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.086 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.782 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	10.000 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015646747389

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP54
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Materiał	Pickled steel sheet
Nominal AC Voltage of the System (U _o)	230 V
Typ produktu	IS2 Enclosures for Automation
Nazwa produktu	Control and Automation Board
Rodzaj produktu	5B5B30B380
Remarks	ETIM
Data RoHS	20140108
Standardy	See code for structure
Funkcja dodatkowa 3	Heat exchangers
Funkcja dodatkowa 4	35 W
Odpowiedni do	IS2 Enclosures for Automation
Odpowiedni dla produktów klasy	Control and Automation Board

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1STC804013D0209
Deklaracja zgodności - CE	1STC860113
Informacje środowiskowe	1STC804013D0209
Instrukcje i podręczniki	1STM604121R0006
Dane RoHS	1STC860065

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000320 - Ventilator (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000320 - Ventilator (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000737 - Heating (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000737 - Heating (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

