Produktdatenblatt Technische Daten

XALKW01

Leergehäuse, gelb, 1 Stelle, für beleuchtbare Not-Aus und -Schild, Kunststoff

EAN Code: 3606489745592





Hauptmerkmale

Hauptinerkinaic	
Produktserie	Harmony XALK
Produkt oder Komponententyp	Leere Steuerstation
Kurzbezeichnung des Geräts	XALK
Zielort Produkt	Für XB5 Ø 22 mm Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
Anwendung derBedieneinheit	Funk-Not-Halt Funktion Notausschalter
Anzahl der Ausschalter	1 Ausschalter
Farbe des Schaltschranksockels	Hellgrau (RAL 7035)
Farbe der Abdeckung	Gelb (RAL 1021)
Material	Polycarbonat
Kabeleinführung	1 Ausbruch für Kabeleinführung, Klemmkapazität: 14 mm 2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20, Klemmkapazität: 12 mm
Verkauf je unteilbare Menge	1
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529 IP67 entspricht IEC 60529 IP69 entspricht IEC 60529 IP69K entspricht ISO 20653 Type 13 entspricht UL 50E Type 12 entspricht UL 50E Type 4 entspricht UL 50E Type 4 entspricht UL 50E Type 4X entspricht UL 50E

Zusatzmerkmale

Bauweise	Für Kundenbaugruppe	
Anzahl von horizontalen Zeilen	1	 o e
Anzahl von vertikalen Zeilen	1	<u></u> O
CAD-Gesamtbreite	68 mm	
CAD-Gesamthöhe	68 mm	
CAD-Gesamttiefe	53 mm	esoun

Produktgewicht	0,116 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger	7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Montage des Blocks	Frontmontage Rückseitige Montage
Code für den elektrischen Aufbau	SR1 SF1 MR1 MF1
Hauptgruppe	1 Ausschnitt
Produktgruppe	Gelb (Standard)

Montage

Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4070 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-4070 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IK)	IK03 entspricht EN 50102
Normen	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

	0	·
Gara	ntie	18 months

Produktdatenblatt

XALKW01

Maßzeichnungen

Abmessungen

