



ⓘ Nicht mehr verfügbar

### Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XS
Name der Reihe	„General Purpose“
Sensortyp	Induktiver Näherungssensor
Produktspezifische Anwendung	-
Bezeichnung des Sensors	XSD
Sensorausführung	Bauform 80 x 80 x 40
Größe	40 mm
Gehäusotyp	Befestigt
Gehäusematerial	Kunststoff
Typ des Ausgangssignals	Digital
Verdrahtungstechnik	4-drahtig
Nennschaltabstand	40 mm
Funktion digitaler Ausgang	1S+1Ö
Digitaler Ausgang	PNP
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenanschluss
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12...48 V DC
Schutzart (IP)	IP67

### Zusatzmerkmale

Erfassungsfrentseite	Vorne
Versenkt montierbar	Nicht bündig montierbar
Material	Kunststoff
Frontmaterial	Kunststoff
Art des Ausgangsstroms	DC
Kabeleinführung	1 Kabeleinführung für Pg 16 Kabelverschraubung
Schaltleistung in mA	<= 200 mA
Taktfrequenz	<= 50 Hz

Beschriftung	CE
Tiefe	40 mm
Höhe	100 mm
Breite	80 mm

## Montage

Produktzertifizierungen	CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C



## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich <a href="#">Entsorgungsanleitung</a>

## Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

## XSDH407339 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:

	<p>Induktive Näherungsschalter XS XS7D1A1PAM12DIN</p> <p>XS7-Indu. Näher.sch., 80x80x26, PBT, Sn 40mm, 12-24 V DC, M12</p> <p>Menge 1</p>
	<p>Zubehör XZCC12FDM40B</p> <p>Buchse, M12, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7</p> <p>Menge 1</p>

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -

## Oder XSDH407339 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:

	<p>Induktive Näherungsschalter XS XS7D1A1PAM12</p> <p>XS7-Indu. Näher.sch., 80x80x26, PBT, Sn 40mm, 12-24 V DC, M12</p> <p>Menge 1</p>
---	--



### Zubehör XSZBD10

Zubehör für Sensor, Ersatz-Befestigungswinkel

Menge 1



### Zubehör XZCC12FDM40B

Buchse, M12, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -

Oder XSDH407339 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:



### Induktive Näherungsschalter XS XS7D1A1PBM12

XS7-Indu. Näher.sch., 80x80x26, PBT, Sn 40mm, 12-24 V DC, M12

Menge 1



### Zubehör XSZBD10

Zubehör für Sensor, Ersatz-Befestigungswinkel

Menge 1



### Zubehör XZCC12FDM40B

Buchse, M12, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -

Oder XSDH407339 wird ersetzt durch:



### Zubehör XZCC12FDM40B

Buchse, M12, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -