



Hauptmerkmale

Produktsreihe	Harmony XVM
Produkt oder Komponententyp	Grundgeräte-Satz
Packungsinhalt	250 mm Tragerohr Abdeckung Winkel Grundelement
Komponentenname	XVM
Typ der Anzeigeeinh.-Basis	Sockel mit integriertem Summer
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V

Zusatzmerkmale

Montagedurchmesser	45 mm
Signaltyp	Verschiedene Signalarten und Lautstärken einstellbar
Art des Hilfsspannungsversorgung	AC/DC
Gehäusefarbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1 x 0.325-1 x 1.5 mm ²
Beschriftung	CE
Leistungsaufnahme	< 15 mA
Grundfrequenz	4 kHz
Produktgewicht	0,308 kg

Montage

Geräuschpegel	0...80 dB bei 1 m
Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	CCC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-1

	Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-5-1 Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP40 beliebige Lage außer senkrecht entspricht IEC 60529 IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung	TC

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------