



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVU
Produkt oder Komponententyp	Modulare Signalsäule
Zubehör-/Teiletyp	Befestigungsplatte
Zubehör-/Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Komponentenname	XVU
Montagedurchmesser	60 mm

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Aufputz
Produktkompatibilität	XVUZ02 XVUZ02Q XVUZ03 XVUZ400 XVUZ800 XVUZ05
Material	Aluminiumfarben V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
Gehäusefarbe	Schwarz
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V AC/DC 110 - 240 V AC
Länge	8 mm
Produktgewicht	0,36 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP65
Produktzertifizierungen	CSA UL CE

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

Rückansicht



Seitenansicht



Bohrungen in der vertikalen Trägerplatte

