

PRODUCT-DETAILS

YLD-12-225-B

CABLE TIE 12X225MM SS LADDER UNCOAT



Ogólne informacje

Extended Product Type	YLD-12-225-B
ID Produktu	7TCG009460R0136
Numer EAN	5414363124931
Opis katalogowy	CABLE TIE 12X225MM SS LADDER UNCOAT
Opis	Ladder Type 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for High Temperature Applications, Length of 225mm (8.86 Inches), Width of 12.0mm (0.472 Inches), Thickness of 0.35mm (0.014 Inches), Tensile Strength Rating of 890 Newtons (200 pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363124931
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.472 in 12 mm
Głębokość produktu netto	8.86 in 225 mm
Waga produktu netto	.015 lb 6.803 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	11 in 279 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.6 in 15 mm
Długość opakowania (poziom 1)	5.9 in 150 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	5.9 in 150 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	12.2 in 310 mm
Długość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm

Dodatkowe informacje

Bundle Diameter	0.787 to 2.36 in 20 to 60 mm
Kolor	Metallic
Material	316 Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Tensile Strength	200 lb 890 N
Thickness	0.014 in 0.35 mm
UPC	786210935973

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	YLD-12-225-B
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9838
Instrukcje i podręczniki	YLD-12-225-B

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5043 >> Ladder Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

