

PRODUCT-DETAILS

YLD-7-300-B

CABLE TIE 7X300MM SS LADDER UNCOAT



Ogólne informacje

Extended Product Type	YLD-7-300-B
ID Produktu	7TCG009450R0221
Numer EAN	5414363124849
Opis katalogowy	CABLE TIE 7X300MM SS LADDER UNCOAT
Opis	Ladder Type 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for High Temperature Applications, Length of 300mm (11.81 Inches), Width of 7.0mm (0.275 Inches), Thickness of 0.30mm (0.012 Inches), Tensile Strength Rating of 445 Newtons (100 pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363124849
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.275 in 7 mm
Głębokość produktu netto	11.81 in 300 mm
Waga produktu netto	.009 lb 4.082 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	13.8 in 351 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.4 in 10 mm
Długość opakowania (poziom 1)	5.9 in 150 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	5.9 in 150 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.8 in 274 mm
Długość opakowania (poziom 2)	16.1 in 409 mm
Jednostka opakowania (poziom 3)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	13 in 330 mm
Wysokość opakowania (poziom 3)	10.8 in 274 mm
Długość opakowania (poziom 3)	16.9 in 429 mm

Dodatkowe informacje

Bundle Diameter	0.787 to 3.74 in 20 to 95 mm
Kolor	Metallic
Materiał	316 Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Tensile Strength	100 lb 445 N
Thickness	0.012 in 0.3 mm
UPC	786210935843

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	YLD-7-300-B
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9838
Instrukcje i podręczniki	YLD-7-300-B

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
--------	----------------------

ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5043 >> Ladder Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

