

PRODUCT-DETAILS

YLS-4.6-1400A

CABLE TIE 100LB 55IN 304SS BALL-LCK



Ogólne informacje

Extended Product Type	YLS-4.6-1400A
ID Produktu	7TCG009420R0090
Numer EAN	5415022072310
Opis katalogowy	CABLE TIE 100LB 55IN 304SS BALL-LCK
Opis	Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 1400mm (55.12 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1370067
Numer EAN	5415022072310

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.18 in 4.6 mm
Głębokość produktu netto	55.12 in 1400 mm
Waga produktu netto	.032 lb

14.512 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	9.1 in 231 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.4 in 10 mm
Długość opakowania (poziom 1)	16.9 in 429 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	9.4 in 239 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5.9 in 150 mm
Długość opakowania (poziom 2)	22 in 559 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments
Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Metallic
Lock Type	Ball-Lock
Materiał	304 Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	SS CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Funkcje specjalne	Uncoated
Tensile Strength	100 lb 440 N
Thickness	0.01 in 0.25 mm
UPC	786209988362

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	YLS-4.6-1400A
Instrukcje i podręczniki	YLS-4.6-1400A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5046 >> Stainless Steel Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

