



PRODUCT-DETAILS

YLS-7.9-1000BC

CABLE TIE 100LB 40IN 316SS BLK COAT



Общая информация

Тип расширенного изделия	YLS-7.9-1000BC
Идентификационный номер изделия	7TCG009420R0106
Европейский товарный код (EAN)	5414363072683
Описание в каталоге	CABLE TIE 100LB 40IN 316SS BLK COAT
Длинное описание	Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating, for Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Applications, Length of 1000mm (39.37 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.36mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 Pounds)

Ordering

E-Number (Finland)	1370093
Европейский товарный код (EAN)	5414363072683

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.311 in 7.9 mm
Чистая толщина изделия	39.37 in 1000 mm
Чистый вес изделия	.039 lb

17.687 g

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 1 Width	9.1 in 231 mm
Package Level 1 Height	0.6 in 15 mm
Package Level 1 Depth / Length	16.9 in 429 mm
Package Level 2 Units	1000 штука
Package Level 2 Width	13 in 330 mm
Package Level 2 Height	10.8 in 274 mm
Package Level 2 Depth / Length	22.8 in 579 mm

Additional Information

Применение	For Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Applications
Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Black
Lock Type	Ball-Lock
Материалы	316 Stainless Steel
Number of Batteries	0
Название изделия	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Тип изделия	Stainless Steel
Специальные функции	Black Polyester Coated
Tensile Strength	100 lb 440 N
Thickness	0.014 in 0.36 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210749358

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	YLS-7.9-1000BC
Инструкции и руководства	YLS-7.9-1000BC

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5046 >> Stainless Steel Ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

