

PRODUCT-DETAILS

YLS-7.9-300A

CABLE TIE 250LB 12IN 304SS BALL-LCK



Ogólne informacje

Extended Product Type	YLS-7.9-300A
ID Produktu	7TCG009410R0026
Numer EAN	5414363099086
Opis katalogowy	CABLE TIE 250LB 12IN 304SS BALL-LCK
Opis	Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 300mm (11.81 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 1110 Newtons (250 pounds)

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1381440
Numer EAN	5414363099086

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.311 in 7.9 mm
Głębokość produktu netto	11.81 in 300 mm
Waga produktu netto	.015 lb 6.803 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5.9 in 150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.6 in 15 mm
Długość opakowania (poziom 1)	14.2 in 361 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	5.9 in 150 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm
Długość opakowania (poziom 2)	16.1 in 409 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments
Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Metallic
Lock Type	Ball-Lock
Material	304 Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Funkcje specjalne	Uncoated
Tensile Strength	250 lb 1110 N
Thickness	0.01 in 0.25 mm
UPC	786210917368

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	YLS-7.9-300A
Instrukcje i podręczniki	YLS-7.9-300A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5046 >> Stainless Steel Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

