

PRODUCT-DETAILS

YLS-7.9-680BC

CABLE TIE 100LB 26IN 316SS BLK COAT



Общая информация

Тип расширенного изделия	YLS-7.9-680BC
Идентификационный номер изделия	7TCG009420R0126
Европейский товарный код (EAN)	5414363072942
Описание в каталоге	CABLE TIE 100LB 26IN 316SS BLK COAT
Длинное описание	Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating, for Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Applications, Length of 680mm (26.77 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.36mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 Pounds)

Ordering

E-Number (Finland)	1381479
Европейский товарный код (EAN)	5414363072942

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.311 in 7.9 mm
Чистая толщина изделия	26.77 in 680 mm
Чистый вес изделия	.028 lb

		12.698 g
Container Information		
Package Level 1 Units		100 штук
Package Level 1 Width		9.1 in 231 mm
Package Level 1 Height		0.6 in 15 mm
Package Level 1 Depth / Length		16.9 in 429 mm
Package Level 2 Units		1000 штук
Package Level 2 Width		5.9 in 150 mm
Package Level 2 Height		9.4 in 239 mm
Package Level 2 Depth / Length		22 in 559 mm
Additional Information		
Применение	For Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Applications	
Торговая марка/ярлык	Ty-Rap	
Цвет	Black	
Lock Type	Ball-Lock	
Материалы	316 Stainless Steel	
Number of Batteries	0	
Название изделия	STAINLESS STEEL CABLE TIE	
Тип изделия	Stainless Steel	
Специальные функции	Black Polyester Coated	
Tensile Strength	100 lb 440 N	
Thickness	0.014 in 0.36 mm	
Универсальный код товара (UPC)	786210749334	
Certificates and Declarations (Document Number)		
Технические данные	YLS-7.9-680BC	
Инструкции и руководства	YLS-7.9-680BC	
Classifications		
ETIM 6	EC000046 - Cable tie	
ETIM 7	EC000046 - Cable tie	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703	

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5046 >> Stainless Steel Ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

