

PRODUCT-DETAILS

YLS4.6-520A

CABLE TIE 4.6X520MM SS BALL-LK UNCT



Ogólne informacje

Extended Product Type	YLS4.6-520A
ID Produktu	7TCG009410R0039
Numer EAN	5414363130185
Opis katalogowy	CABLE TIE 4.6X520MM SS BALL-LK UNCT
Opis	Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 520mm (20.47 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1370082
Numer EAN	5414363130185

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.18 in 4.6 mm
Głębokość produktu netto	20.47 in 520 mm
Waga produktu netto	.012 lb

5.442 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5.9 in 150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.4 in 10 mm
Długość opakowania (poziom 1)	22.8 in 579 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	5.9 in 150 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.4 in 239 mm
Długość opakowania (poziom 2)	22 in 559 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments
Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Metallic
Lock Type	Ball-Lock
Materiał	304 Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Funkcje specjalne	Uncoated
Tensile Strength	100 lb 440 N
Thickness	0.01 in 0.25 mm
UPC	786210661520

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	YLS4.6-520A
Instrukcje i podręczniki	YLS4.6-520A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5046 >> Stainless Steel Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

