

PRODUCT-DETAILS

YLS7.9-200A

CABLE TIE 7.9X200MM SS BALL-LK UNCT



Ogólne informacje

Extended Product Type	YLS7.9-200A
ID Produktu	7TCG009410R0040
Numer EAN	5414363130192
Opis katalogowy	CABLE TIE 7.9X200MM SS BALL-LK UNCT
Opis	Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, Length of 200mm (7.87 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 1110 Newtons (250 pounds)

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1381437
Numer EAN	5414363130192

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.311 in 7.9 mm
Głębokość produktu netto	7.87 in 200 mm
Waga produktu netto	.011 lb 4.989 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5.9 in 150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.6 in 15 mm
Długość opakowania (poziom 1)	10 in 254 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	5.9 in 150 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.4 in 239 mm
Długość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments
Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Metallic
Lock Type	Ball-Lock
Materiał	304 Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Funkcje specjalne	Uncoated
Tensile Strength	250 lb 1110 N
Thickness	0.01 in 0.25 mm
UPC	786210661537

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	YLS7.9-200A
Instrukcje i podręczniki	YLS7.9-200A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5046 >> Stainless Steel Ties

Code (IGCC)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

