

PRODUCT-DETAILS

YLS7.9-360A

CABLE TIE 250LB 14IN 304SS BALL-LCK



Ogólne informacje

Extended Product Type	YLS7.9-360A
ID Produktu	7TCG009410R0041
Numer EAN	5414363130208
Opis katalogowy	CABLE TIE 250LB 14IN 304SS BALL-LCK
Opis	Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, Length of 360mm (14.17 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 1110 Newtons (250 pounds)

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1381443
Numer EAN	5414363130208

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.311 in 7.9 mm
Głębokość produktu netto	14.17 in 360 mm
Waga produktu netto	.019 lb 8.617 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5.9 in 150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.6 in 15 mm
Długość opakowania (poziom 1)	16.5 in 419 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	9.4 in 239 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5.9 in 150 mm
Długość opakowania (poziom 2)	16.1 in 409 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments
Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Metallic
Lock Type	Ball-Lock
Materiał	304 Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Funkcje specjalne	Uncoated
Tensile Strength	250 lb 1110 N
Thickness	0.01 in 0.25 mm
UPC	786210272023

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	YLS7.9-360A
Instrukcje i podręczniki	YLS7.9-360A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5046 >> Stainless Steel Ties

Code (IGCC)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

