

PRODUCT-DETAILS

YRL-10-750-BC

CABLE TIE 7X750MM SS COATD RELEAS



Ogólne informacje

Extended Product Type	YRL-10-750-BC
ID Produktu	7TCG009210R0072
Numer EAN	5414363125129
Opis katalogowy	CABLE TIE 7X750MM SS COATD RELEAS
Opis	Releasable and Reusable Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 750mm (29.53 Inches), Width of 10mm (0.39 Inch), Thickness of 0.61mm (0.02 Inch), Tensile Strength Rating of 1112 Newtons (250 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363125129
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.39 in 10 mm
Głębokość produktu netto	29.53 in 750 mm
Waga produktu netto	.087 lb 39.456 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	35.8 in 909 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	9.1 in 231 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	9.4 in 239 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	11.8 in 300 mm
Długość opakowania (poziom 2)	36.4 in 925 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Materiał	Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Tensile Strength	250 lb 1112 N
Thickness	0.02 in 0.61 mm
UPC	786210936215

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	YRL-10-750-BC
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9838
Instrukcje i podręczniki	YRL-10-750-BC

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5045 >> Releasable Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

